

DART AEROSPACE LTD	Work Order:	
Description: Cabin Floor Protector	Part Number:	D3574-3
Inspection Dwg: D3574 Rev: A		Page 1 of 3

FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST

☒ **First Article**

 ☐ **Prototype**

Drawing Dimension	Tolerance	Actual Dimension	Accept	Reject	Method of Inspection	Comments
Ø1.13	+0.004/-0.001					
Ø3.00	+0.006/-0.001					
2.00	+/-0.030					
7.37	+/-0.030					
11.00	+/-0.030					
15.25	+/-0.030					
17.50	+/-0.030					
25.87	+/-0.030					
34.94	+/-0.030					
39.75	+/-0.030					
44.75	+/-0.030					
50.87	+/-0.030					
58.38	+/-0.030					
61.25	+/-0.030					
63.43	+/-0.030					
63.50	+/-0.030					
65.25	+/-0.030					
1.25	+/-0.030					
7.50	+/-0.030					
11.87	+/-0.030					
14.75	+/-0.030					
26.00	+/-0.030					
34.18	+/-0.030					
40.87	+/-0.030					
45.00	+/-0.030					
48.00	+/-0.030					
55.13	+/-0.030					
59.50	+/-0.030					
59.75	+/-0.030					

DART AEROSPACE LTD	Work Order:	
Description: Cabin Floor Protector	Part Number:	D3574-3
Inspection Dwg: D3574 Rev: A		Page 2 of 3

FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST

☒ **First Article**

 ☐ **Prototype**

Drawing Dimension	Tolerance	Actual Dimension	Accept	Reject	Method of Inspection	Comments
61.25	+/-0.030					
61.88	+/-0.030					
64.63	+/-0.030					
1.13	+/-0.030					
3.19	+/-0.030					
7.63	+/-0.030					
8.13	+/-0.030					
11.00	+/-0.030					
14.50	+/-0.030					
15.75	+/-0.030					
18.13	+/-0.030					
22.50	+/-0.030					
25.25	+/-0.030					
30.75	+/-0.030					
34.00	+/-0.030					
35.13	+/-0.030					
36.50	+/-0.030					
40.00	+/-0.030					
41.50	+/-0.030					
41.88	+/-0.030					
43.63	+/-0.030					
44.60	+/-0.030					
3.63	+/-0.030					
5.94	+/-0.030					
6.75	+/-0.030					
9.50	+/-0.030					
10.38	+/-0.030					
14.50	+/-0.030					

DART AEROSPACE LTD	Work Order:	
Description: Cabin Floor Protector	Part Number:	D3574-3
Inspection Dwg: D3574 Rev: A		Page 3 of 3

FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST

☒ **First Article** ☐ **Prototype**

Drawing Dimension	Tolerance	Actual Dimension	Accept	Reject	Method of Inspection	Comments
16.75	+/-0.030					
18.94	+/-0.030					
19.00	+/-0.030					
24.13	+/-0.030					
33.88	+/-0.030					
35.75	+/-0.030					
36.19	+/-0.030					
39.50	+/-0.030					
40.25	+/-0.030					
43.50	+/-0.030					
43.96	+/-0.030					
46.60	+/-0.030					

Measured by:		Audited by:		Prototype Approval:	N/A
Date:		Date:		Date:	N/A

Rev	Date	Change	Revised by	Approved
A	08.01.16	New Issue	KJ//DD 	